

## PAGRINDINĖS SPYNOS

ABLOY 4262



Europinio tipo cilindras Favour (raktas + suktukas iš vidinės pusės). Pasukant raktą – juda liežuvėlis ir spragtukas, nuspaudus rankeną – spragtukas.

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 1 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Suomija, cilindro- Kinija.
- ✓ Garantija – 1 metai

ABLOY LC 200



Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Spynos skląštis sluoksnijuotas, sustiprintos konstrukcijos, su kietmetalio plokšte. Atsparumas ugniai EI30. Saugus ABLOY CY 013 D (Disklock PRO) cilindras. Raktas + suktukas iš vidinės pusės. Padidinto saugumo su apsaugine kietmetalio plokšte. Besisukanti apsauga iš grūdinto plieno.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Suomija
- ✓ Garantija – 1 metai


ABLOY LC 210



Spynos korpusas dengtas apsaugine kietmetalio plokšte, apsaugančia nuo gręžimo. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Spynos skląštis sluoksnijuotas, sustiprintos konstrukcijos, su kietmetalio plokšte. Atsparumas ugniai EI120. Saugus ABLOY CI 013 D (Disklock PRO) cilindras. Raktas + suktukas iš vidinės pusės. Cilindras apsaugotas besisukančia kietmetalio apsauga. Cilindre nėra spyruoklių ir strypelių, neatsparių rūgštims, užšalimui bei purvui. Unikali cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Suomija
- ✓ Garantija – 1 metai

ABLOY EL 580




Solenoidinė spyna su valdymu. Ši spyna naudojama gyvenamųjų namų lauko, biurų patalpų vidaus duryse, įėjimo kontrolės sistemose. Spynos gali būti montuojamos su bet kokia praėjimo kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra, biometriniu valdymu, kortelėmis ir kt. Tinka priešgaisrinėms durims, nes išėjimas visada laisvas. Iš išorės duris galima atidaryti nulenkiant rankeną (aktyvavus ją elektriniu būdu) arba spyną rakinant raktu. Iš vidaus visada galima išeiti vien paspaudus durų rankeną (išėjimas visada laisvas). Komplektuojama su cilindru CY013D (Disklock PRO) su grūdinto metalo cilindro apsauga. Cilindras apsaugotas besisukančia kietmetalio apsauga. Cilindre nėra spyruoklių, „pinų“, „šifų“, magnetų ir strypelių, todėl jis yra itin atsparus rūgštims, užšalimui bei purvui. Unikali plokštelinė cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu ar kitais metodais. Raktai patentuoti, kopijos gaminamos tik pateikus kortelę pas įgaliotus ABLOY atstovus.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Suomija
- ✓ Garantija – 1 metai

## PAGRINDINĖS SPYNOS

ABLOY EL 582



Solenoidinė spyna su valdymu. Ši spyna naudojama gyvenamųjų namų lauko, biurų patalpų vidaus duryse, įėjimo kontrolės sistemose. Spynos gali būti montuojamos su bet kokia praėjimo kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra, biometrinio valdymu, kortelėmis ir kt. Tinka priešgaisrinėms durims, turi jungtį priešgaisrinei signalizacijai (gaisro atveju spyna automatiškai atrakinama). Duris iš vidaus ir iš išorės galima atidaryti nulenkiant durų rankeną (aktyvavus ją elektriniu būdu). Taip pat rakinant spyną raktu arba suktuku. Komplektuojama su cilindru CY013D (Disklock PRO) su grūdinto metalo cilindro apsauga. Cilindras apsaugotas besisukančia kietmetalio apsauga. Cilindre nėra spyruoklių, „pinų“, „šiftų“, magnetų ir strypelių, todėl jis yra itin atsparus rūgštims, užšalimui bei purvui. Unikali plokštelinė cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu ar kitais metodais. Raktai patentuoti, kopijos gaminamos tik pateikus kortelę pas įgaliotus ABLOY atstovus.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Suomija

ABLOY 451 SCE/ CY 013D



Tai pagrindinė bei apsauginė spyna viename korpuse. Ją sudaro du užraktai - seifinis ir cilindrinis. Viršutinis užraktas yra cilindrinis CY013D (Disklock PRO), raktas + suktukas. Cilindre nėra spyruoklių, „pinų“, „šiftų“, magnetų ir strypelių, todėl jis yra itin atsparus rūgštims, užšalimui bei purvui. Unikali plokštelinė cilindro konstrukcija apsaugo nuo atrakinimo visrakčiu ar kitais metodais. Raktai patentuoti, kopijos gaminamos tik pateikus kortelę pas įgaliotus ABLOY atstovus. Apatinis užraktas seifinio tipo 8 plokštelių, kurios leidžia pasiekti 100000 skirtingų rakto kombinacijų. Turi pastiprintą sluoksnuotą skląstį su apsauga nupjovimui. Raktas ištraukiamas tik tada, kai spyna yra visiškai užrakinta ar atrakinta. Centrinis liežuvis kontroliuojamas rankenomis. Atsparumas ugniai EI 60.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai + 3 seifiniai raktai
- ✓ 1 rakinimo kryptis
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Suomija
- ✓ Garantija – 2 metai

ASSA 2000/612




Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Skląstis pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo. Dvipusis apvalus sustiprintas ASSA 712 cilindras (raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės). Cilindras neišardomas be rakto. Saugus ir patogus užraktas. Nuspaudus žemyn fiksatorių, esantį spynos priekinėje plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės neįmanoma atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija.

Apsauga nuo grėžimo, rūgštis, pjovimo. Galima geltona apdaila.

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 2000/5712MAX



## PAGRINDINĖS SPYNOS

Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Skląštis pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo. Dvipusis apvalus sustiprintas ASSA 5712 MAX cilindras (patentuoti raktai, raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės). Cilindras neišardomas be rakto. Saugus ir patogus užraktas. Nuspaudus žemyn fikساتorių, esantį spynos priekinėje plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės neįmanoma atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija. Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.

- ✓ 5 patentuoti maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 2002/612



EVOLUTION serijos spyna. Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Kablo formos skląštis (išlaiko 2 tonų jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Specialios formos (nugludinti kampai) savireguliuojantis spragtukas prisitaiko prie staktos. Apsauginė plokštelė apsaugo spyną nuo gręžimo. Dvipusis apvalus sustiprintas ASSA 612 cilindras (raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės). Cilindras neišardomas be rakto. Padidinto saugumo su suktuko blokavimo mechanizmu. Nuspaudus žemyn fikساتorių, esantį spynos priekinėje plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės neįmanoma atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija. Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 2002/5712 MAX



EVOLUTION serijos spyna. Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Kablo formos skląštis (išlaiko 2 tonų jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Specialios formos (nugludinti kampai) savireguliuojantis spragtukas prisitaiko prie staktos. Apsauginė plokštelė apsaugo spyną nuo gręžimo. Dvipusis apvalus sustiprintas ASSA 5712 MAX cilindras (patentuoti raktai, raktas + raktas ir papildomas suktukas iš vidinės pusės). Cilindras neišardomas be rakto. Padidinto saugumo, su suktuko blokavimo mechanizmu. Nuspaudus žemyn fikساتorių, esantį spynos priekinėje plokštelėje ir užrakinus spyną raktu, užblokuojame suktuko veikimą. Tuomet spynos net iš vidinės pusės neįmanoma atrakinti be rakto. Atrakinant spyną raktu, automatiškai atstatoma suktuko funkcija.

Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.

- ✓ 5 maži patentuoti raktai su kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

## PAGRINDINĖS SPYNOS

ASSA 310/611



Evolution serijos spyna. Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Kablo formos skląštis (išlaiko 2 tonų jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Naujos konstrukcijos spragtukas, dėka judesio laisvumo aplink savo ašį, ilgiau tarnauja ir leidžia švelniau uždaryti duris. Raktas arba rankenėlė valdo skląštį, rankenos tik spragtuką. Vienpusis apvalus sustiprintas išorinis 611 cilindras (raktas + suktukas). Apsauga nuo grėžimo, rūgšties, pjovimo.

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 310/5712 MAX



Sustiprintas spynos korpusas. Vieno spragtuko ir skląščio spyna. Kablo formos skląštis (išlaiko 2 tonų jėgą), pagamintas iš trijų sluoksnių specialaus metalo, laužimo atveju užsiblokuoja. Naujos konstrukcijos spragtukas, dėka judesio laisvumo aplink savo ašį, ilgiau tarnauja ir leidžia švelniau uždaryti duris. Raktas arba rankenėlė valdo skląštį, rankenos tik spragtuką.

Sustiprintas apvalus vienpusis išorinis ASSA 5712 MAX cilindras (raktas + suktukas). Apsauga nuo grėžimo, rūgšties, pjovimo.

- ✓ 5 maži patentuoti raktai su kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 565/601



Sustiprintas skląštis ir spragtukas. Rakinimas raktu arba suktuku. Pasukant raktą arba suktuką 90° laipsnių kampu, juda skląštis, nuspaudus rankeną- tik spragtukas. Ovalus vienpusis išorinis 701 cilindras (raktas+suktukas iš vidinės pusės). Apsauga nuo grėžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.

- ✓ 3 arba 5 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 565/5711 MAX



Sustiprintas skląštis ir spragtukas. Rakinimas raktu arba suktuku. Pasukant raktą arba suktuką 90° laipsnių kampu, juda skląštis, nuspaudus rankeną- tik spragtukas.

Ovalus vienpusis išorinis ASSA 5701 MAX cilindras (raktas + suktukas iš vidinės pusės). Apsauga nuo grėžimo, rūgšties, pjovimo.

- ✓ 5 maži patentuoti raktai su kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

## PAGRINDINĖS SPYNOS

ASSA 565/602



Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Rakinimas raktu arba suktuku. Pasukant raktą arba suktuką 90° laipsnių kampu, juda skląstis, nuspaudus rankeną- tik spragtukas.

Ovalus dvipusis 602 cilindras (raktas+raktas). Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo. Galima geltona apdaila.

- ✓ 5 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 560/601



Užtrenkiama spyna. Sustiprintas skląstis ir spragtukas. Ovalus vienpusis išorinis 701 cilindras (raktas + suktukas iš vidinės pusės). Pasukant raktą arba suktuką 90° laipsnių kampu, juda abu spragtukai, nuspaudus rankeną - tik apatinis spragtukas. Fiksatorius esantis spygos priekinėje plokštelės viršuje reguliuoja viršutinį spragtuką. Nuleidus fiksatorių - durys savaime užsitrenkia (Viršutinis spragtukas automatiškai užsifiksuoja kai durys uždaromos), pakėlus - spyną reikia užrakinti raktu (viršutinis spragtukas nesifiksuoja).

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA ELVA



Elektroninė spyna; paprastas ir patogus naudojimas. Spyną atrakina ir raktas, ir pultelis. Mažas nuotolinio valdymo pultelis valdo spyną per atstumą (panašiai kaip užrakinamas ar atrakinas automobilis pulteliu). Spyna gali veikti penkiais skirtingais apsaugos režimais; skirtingi apsaugos režimai perjungiami pultelio mygtukais. Į distancinio valdymo pultelį ir į spyną dedamos baterijos. Distancinio valdymo pulto veikimo atstumas 5-10m. Spyna Elva sukurta privatiems namams, bet dėl didelių savo funkcinių galimybių gali būti naudojama įvairios paskirties durims rakinėti. ASSA MAX cilindras, kablo formos skląstis. Apsauga nuo gręžimo, rūgšties, pjovimo.

- ✓ 5 patentuoti maži raktai + 3 nuotolinio valdymo pulteliai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

## PAGRINDINĖS SPYNOS

ASSA 566/601



Vieno skląščio ir volelio tipo spragtuko spyna. Rakinimas raktu arba suktuku Pasukant raktą ar suktuką 90° kampu - juda skląštis ir spragtukas. Ovalus vienpusis išorinis 601 cilindras (raktas+suktukas iš vidinės pusės). Naudojama greito praėjimo reikalaujančiose patalpose.

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 5 metai

ASSA 884-50/601



Solenoidinė spyna tinkanti įėjimo durims, kur reikia užtikrinti greitą praėjimą, bet tuo pačiu užtikrinti saugumą ir apsaugą nuo pašalinių žmonių. Dvigubo veikimo spragtukas visada leidžia atrakinti duris iš vidinės pusės rankenos pagalba. Veikimas: jei spyna užrakintoje padėtyje, jos negalima atidaryti rankenos pagalba. Pagal išrinktas veikimo funkcijas (padavus įtampą atsirakina/užsirakina) įvykus trumpam sujungimui ar dingus elektrai reaguoja solenoidas ir duris galima atrakinti rankenos pagalba. Raktu arba suktuku visada galima atidaryti duris, net dingus elektrai. Spynos gali būti montuojamos su bet kokia praėjimo kontrole - elektroniniais raktais, klaviatūra, biometriniu valdymu, kortelėmis ir kt.

Ovalus vienpusis išorinis 601 cilindras (raktas+suktukas iš vidinės pusės).

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ Gamintojas Švedija
- ✓ Garantija – 1 metai

DIERRE 6000



**Dierre**  
YOUR HOME. YOUR LIFE

Seifinė, perkoduojama, su nepragręžiama plokšte. Plokštelinė – 6 plokštelės. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Mechanizmą galima keisti daug kartų be meistro pagalbos. Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų komplektą. Apsauga nuo grėžimo, rūgšties, pjovimo, visrakčio.

- ✓ 5 dideli raktai dėžutėje kartu su mechanizmu + darbinis raktas
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 3 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 1,5 metų

CISA 56535



Cilindrinė, seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Galimybė komplektuoti nu nepragręžiama CISA plokšte. Galima gelta apdaila.

- ✓ 5 maži raktai
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 4 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai

## PAGRINDINĖS SPYNOS

CISA 57535



Plokštelinė, seifinė spyna. Iš abiejų pusių rakinama raktu. Rakina trimis kryptimis. Galima geltona apdaila.

- ✓ 5 dideli raktai
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai

CISA 57685




Plokštelinė, seifinė, perkoduojama spyna. Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu.

Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų komplektą. Spyną galima perkoduoti daug kartų be meistro pagalbos.

Galima geltona apdaila.

- ✓ 5 įpakuoti dideli raktai + darbinis raktas
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai


FIAM 672 GF cil, ISEO



Seifinė cilindrinė spyna. Aukščiausios saugumo klasės spyna su apsaugotu nuo pragrėžimo ISEO R6 cilindru. Rakina trimis kryptimis. Komplektuojama su rankenomis ABLOY 4004.

- ✓ 4 maži patogūs raktai
- ✓ 7 rakinimo taškai
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Korpuso gamintojas Italija, cilindro gamintojas Kinija
- ✓ Garantija – 3 metai

FIAM 672 GF (ISEO)



Seifinė cilindrinė spyna. Aukščiausios saugumo klasės spyna su ypač saugiu ISEO R7 cilindru. Cilindras ISEO apsaugotas nuo pragrėžimo; be to užrakte įdiegta papildoma cilindro apsauga nuo jo išmušimo. Atlikti bandymai rodo, kad nepriklausomai kokia jėga (16kN ar 25kN) veiktume cilindą, jo neįmanoma išmušti, nes varžtas užblokuoja cilindą spynos viduje. Rakina trimis kryptimis. Komplektuojama su rankenomis ABLOY 4004.

- ✓ 5 maži patogūs raktai
- ✓ 7 rakinimo taškai
- ✓ 5 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai.

## PAGRINDINĖS SPYNOS

METTEM



Kodinė, be rankenos. Dedama į laiptinių duris. Spynos spragtukas iš lauko atsidaro, kai vienu metu suspaudžiama trijų mygtukų kombinacija, iš vidaus – atstumiamas skląstis.

- ✓ Be raktų
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 1 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Rusija
- ✓ Garantija – 14 dienų

MOTTURA



Plokštelinė seifinė spyna (6 plokštelių). Rakina trimis kryptimis. Iš abiejų pusių rakinama raktu.

- ✓ 3 dideli raktai
- ✓ 3 rakinimo taškai
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 1,5 metų

MOTTURA 52771



Plokštelinė (6 plokštelių) seifinė spyna. Rakina trimis kryptimis. Šiame užrakte įdiegta unikali MOTTURA patentuota apsaugos sistema ANTIDECO 1. Ši sistema saugo nuo raktų parinkimo (atrakinimo visrakčiu). Iš abiejų pusių rakinama raktu. Galima geltona apdaila.

- ✓ 5 didoki raktai
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 7 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai

MOTTURA 85771



Seifinė cilindrinė spyna. Originalus CHAMPIONS cilindras su apsauga DEFENDER. Padidinto saugumo spyna. Šiame užrakte įdiegta unikali MOTTURA patentuota apsaugos sistema prieš cilindro ištraukimą, išmušimą. Užrakintoje padėtyje sulaužius bei ištraukus cilindą, spyna užsiblokuoja ir jos neįmanoma atrakinti. Rakina trimis kryptimis.

- ✓ 5 maži patentuoti raktai su kortele
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 7 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai



## PAGRINDINĖS SPYNOS

MOTTURA 52N871



Plokštelinė, seifinė spyna. Spynos modelis su keičiama šerdimi, skirtas maksimaliai apsaugai. Šią spyną rekomenduojama montuoti esant padidintai tikimybei pamesti raktus, jei raktu naudojasi didelis vartotojų skaičius, nuomojant patalpą. Praradus raktus, nereikia keisti spynos, pakanka nusipirkti naują raktų komplektą. Mechanizmą galima keisti daug kartų be meistro pagalbos.

- ✓ 5 dideli raktai, pateikiami pakuotėje + darbinis raktas
- ✓ 6 rakinimo taškai
- ✓ 7 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai

MOTTURA MOTRONIC



Tai naujausių technologijų saugumo sprendimas prestižinėms įėjimo durims. Tai elektrinė trijų rakinimo krypčių spyna spyna, valdoma pulteliu (komplektacijoje yra 3 pulteliai). Paspaudus spynos pultelio atrakinimo/užrakinimo mygtuką, aktyvuojamas elektrinis motoras, kuris galingais kaiščiais atrakina arba užrakina duris. Spyną galima suprogramuoti taip, kad kiekvieno atskiro pultelio prieiga galiotų pagal norimą laiko grafiką ir atrakintų duris tik nustatytu laiku. *MOTRONIC* spynas galima sujungti į sistemą, kur kelios spynos būtų valdomos tuo pačiu pultu. Spynos komplektuojamos su ekranu, kuriame matoma visa svarbiausia informacija.

Rekomenduojama komplektuoti su *CHAMPIONS* cilindru ir su apsauga *DEFENDER* (programos kainoje neįskaičiuota). Taip pat galima rinktis kitus spynos valdymo įrenginius: kodinę klaviatūrą arba skaitytuvą (valdomą atstuminiu raktu arba kortele). Galima prijungti biometrinius (piršto antspaudo, akies rainelės nuskaitymo) valdymo įrenginius. Gali būti tik pagrindinė spyna.

- ✓ 3 elektroniniai valdymo mechanizmai.
- ✓ 6 rakinimo taškai (rakina trimis kryptimis)
- ✓ Gamintojas Italija
- ✓ Garantija – 3 metai

Mul-T-Lock CFMA



Seifinė, cilindrinė spyna. Rakina trimis kryptimis keturiais raktų pasukimais. Mechanizmas kumplieratinis, lengvai rakinamas, veikia tyliai. Komplektuojama su patentuotais raktais 1+3+1. Kopijos gaminamos pateikus raktų kortelę. Cilindras turi grūdinto plieno apsaugas nuo pragrėžimo, taip pat apsaugotas nuo atrakinimo visrakčiu.

Gali būti pagrindinė (kodas 10328) arba papildoma (kodas 0328).

- ✓ 1+3+1 raktai
- ✓ 6 rakinimo taškai (rakina trimis kryptimis)
- ✓ 6 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Izraelis
- ✓ Garantija – 3 metai

## PAGRINDINĖS SPYNOS

Multi-lock (assa tipo) MT5



Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemeff (gamintojas Olandija). Mul-T-Lock spynų ir cilindro saugumą užtikrina unikalus teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai užtikrina apsaugą nuo grėžimo. Šios savybės yra papildomas saugumas ir Mul-T-Lock cilindras tampa atsparus kalimui ir grėžimui ypatingo saugumo sumetimais. Aukščiausio lygio apsaugotas cilindras. Patentuota Alfa spyruoklė dirba nepriklausomai nuo cilindro pinų. Cilindras apsaugotas nuo pragrėžimo ir atrakinimo visrakčiu.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai su kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 4 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Izraelis
- ✓ Garantija – 3 metai

Multi-lock assa tipo Integr. Cilindr.



Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemeff (gamintojas Olandija).

Mul-T-Lock spynų ir cilindro saugumą užtikrina unikalus teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai užtikrina apsaugą nuo grėžimo. Šios savybės yra papildomas saugumas ir Mul-T-Lock cilindras tampa atsparus kalimui ir grėžimui ypatingo saugumo sumetimais.

Idealus variantas kai reikia suderinti ekonomišką sprendimą, nereikalaujant aukščiausio saugumo lygio.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai su kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 4 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Izraelis
- ✓ Garantija – 3 metai

Multi-lock assa tipo Interact. cilind.



Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemeff (gamintojas Olandija). Mul-T-Lock spynų ir cilindro saugumą užtikrina unikalus teleskopinis sklendėstabdžių šovos mechanizmas su vidiniais ir išoriniais sklendėstabdžiais. Plieniniai cilindro įdėklai užtikrina apsaugą nuo grėžimo. Šios savybės yra papildomas saugumas ir Mul-T-Lock cilindras tampa atsparus kalimui ir grėžimui ypatingo saugumo sumetimais.

Aukščiausio lygio apsaugotas cilindras. Patentuotas raktas su judančiu elementu. Cilindras apsaugotas nuo pragrėžimo ir atrakinimo visrakčiu. Vartotojas gali savarankiškai pakeisti rakto kodą jei pameta raktą; vartotojas įstato ir pasuka kitą raktą iš trijų raktų sekos ir kiekvieno naujo rakto įvedimas panaikina ankstesnę cilindro kodo kombinaciją.

1 pakuotė: cilindras su 3 žaliais raktais

2 pakuotė: geltonas raktas pirmam cilindro perkodavimui

3 pakuotė: raudonas raktas antram cilindro perkodavimui

- ✓ 3 +1+1 patentuoti maži raktai su kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 4 saugumo klasė
- ✓ Gamintojas Izraelis
- ✓ Garantija – 3 metai



## PAGRINDINĖS SPYNOS

Nemef 381/38 EVVA EPS



Cilindrinė spyna. Spynos korpusas Nemef (gamintojas Olandija). Spynos korpuso priekinė plokštelė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, todėl ji nerūdija ir nesioksiduoja, bei ilgai išlaiko gražią išvaizdą. Spynos skląstis pagamintas iš grūdinto plieno, kas užtikrina žymiai geresnę apsaugą prieš skląstio nupjovimą. Spynos viduje įmontuota guma mažina spynos liežuvėlio spragsėjimo keliamą triukšmą. Rankenos tvirtinimas yra sustiprintas, todėl rankena išlieka tiesioje padėtyje. EVVA EPS tai šešių štiftų rakinimo sistema su - patentuotu, sudėtingu dvigubu rakto profiliu. Norint atrakinti cilindą reikia, kad atitiktų rakto apatinės bei šoninės išpjovos, priešingu atveju cilindras blokuojasi trijose vietose (rakinant pilną 360 laipsnių rakto apskimą). EVVA EPS cilindras turi šias apsaugas: dvigubą apsaugą nuo cilindro pragrėžimo, nuo atrakinimo visrakčiu, nuo atrakinimo elektriniu manipuliatoriumi, nuo atrakinimo bumpingo metodu, nuo rakto parinkimo bei skanavimo, šoninį blokavimo mechanizmą, kuris užtikrina profilio kontrolę, papildomai saugo nuo rakto parinkimo, atrakinimo visrakčiu bei atrakinimo bumpingo metodu, nuo cilindro įveikimo ištraukiant jo vidinę dalį, cilindro blokavimą trijose vietose rakinant 360 laipsnių.

- ✓ 3 patentuoti maži raktai su identifikavimo kortele
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Korpuso gamintojas Olandija, cilindro - Austrija
- ✓ Garantija – 5 metai

Nemef 381/38 EVVA 3KS



Korpusas aprašytas aukščiau aprašyme apie EVVA EPS. Cilindrų EVVA 3KS privalumai:

- unikali trijų linijų sistema su dvipusiu raktu, kuris rakina cilindą abiejomis savo pusėmis (kaip automobilių raktai);
- 30 milijonų (30 000 000 000 000) galimų rakto kombinacijų;
- 100% apsauga nuo atrakinimo visrakčiu ir vibratoriumi (cilindre panaudota unikali 12 štiftų sistema be spyruoklių);
- apsauga nuo pragrėžimo (specialiai apdoroto grūdinto plieno strypai, to paties plieno specialūs štiftai, bei lydiniai);
- apsauga nuo ištraukimo bei prasukimo;
- atsparumas dėvėjimuisi – kiekvienas štiftas padengtas teflonu;
- atsparumas dulkei ir šalčiui;
- raktų profiliai yra saugomi Europos ir JAV patentais;
- rakto kopija galima pasigaminti tik *pateikus raktą ir identifikavimo kortelę*. Tai apsaugo nuo galimų neteisėtų rakto kopijų padarymo;
- cilindras ir raktai tiekiami *sandariose pakuotėse*, kas užtikrina saugų jų pateikimą galutiniam vartotojui.

- ✓ 5 patentuoti maži raktai su identifikavimo kortele, raktas cilindra rakina abejomis savo pusėmis
- ✓ 1 rakinimo taškai
- ✓ 4 saugumo klasė
- ✓ Korpuso gamintojas Olandija, cilindro - Austrija

## PAGRINDINĖS SPYNOS

### Nemef 381/38 EVVA ALS

Patentuota šešių štifų rakinimo sistema EVVA ALS  
Kietmetalo plokštelė sujungta su dviem kietmetalo strypais -  
papildoma apsauga nuo pragręžimo

Du grūdinto plieno strypai - papildoma apsauga nuo  
pragręžimo

Keturi „grybo“ formos štifai - apsauga nuo visrakčio

Du kietmetalo štifai - papildoma apsauga nuo paragręžimo


Patentuota sistema, bei raktų profilis, kuris yra apsaugotas nuo  
nelegalios kopijos padarymo

Dvigubas raktų profilis - apsauga nuo atrakinimo visrakčiu, bei  
kito raktų parinkimo

Raktas pagamintas iš nikelio ir sidabro lydinio, kuris savo  
savybėmis yra geriausiai suderintas su vidinėmis cilindro  
detalėmis užtikrinant ilgaamžiškiausią veikimą

Identifikacinė kortelė apsauga nuo nelegalios raktų kopijos

Raktų kopijos daromos tik EVVA gamykloje Austrijoje



Korpusas aprašytas aukščiau aprašyme apie EVVA GPI. Cilindrų EVVA ALS privalumai:

- Aukščiausio saugumo spyna su nekopijuojamais raktais; Raktų kopija daroma tik EVVA gamykloje Austrijoje.
- yra optimaliausios komplektacijos ypatingai saugus cilindras, nes:
- yra patentuota šešių štifų sistema EVVA ALS;
- yra kietmetalo plokštelė sujungta su dviem kietmetalo strypais – papildoma
- turi keturis „grybo“ formos štifus – apsauga nuo visrakčio;
- turi du kietmetalo štifus – apsauga nuo visrakčio;.

- turi patentuotą sistemą, bei raktų profilį, kuris apsaugotas nuo nelegalios kopijos padarymo;
- turi dvigubą raktų profilį – apsauga nuo atrakinimo visrakčiu, bei kito raktų parinkimą;
- raktas yra pagamintas iš nikelio ir sidabro lydinio, kuris savo savybėmis yra geriausiai suderintas su vidinėmis cilindro detalėmis užtikrinant ilgaamžiškiausią veikimą;

- ✓ 5 patentuoti maži raktai su identifikavimo kortele;
- ✓ 1 rakinimo taškai
- ✓ 3 saugumo klasė

### NEMEF 381/03/S-PRO/K27



Cilindrinė spyna. Spynos korpusas gaminamas iš storo- 1,8 mm metalo lakšto. Priekinė spygos plokštelė pagaminta iš nerūdijančio plieno, todėl ji nerūdija, nesioksiduoja. Ovalus S-PRO cilindras apsaugotas nuo atrakinimo visrakčiu, nuo pragręžimo. Cilindras: raktas + suktukas iš vidinės pusės.

Komplekte 1+5 duobutiniai raktai: 5 raktai sandarioje pakuotėje ir vienas papildomas- „statybinis“ raktas. Šiuo „statybiniu“ raktu galima rakinėti spyną iki tol, kol panaudojami pagrindiniai raktai. Spyną užrakinus pagrindiniais raktais, „statybiniu“ raktu nebebus galima spynos nei užrakinėti, nei atrakinti spynos.

- ✓ 1+5 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškai
- ✓ 2 saugumo klasė
- ✓ Korpuso gamintojas Olandija, cilindro - Kinija
- ✓ Garantija – 1,5 metų

### TANDEMAS



**TANDEMA** sudaro:  
pagrindinė spyna Nemeff 381 su ISEO R6 cilindru;  
viršutinė spyna- FIAM 672 GF su R6 cilindru.

Raktai- 1+4, nepatentuoti. Vienas rakina tik pagrindinę spyną, kiti 4 - abi spynas.

## PAGRINDINĖS SPYNOS

E-key



Tai biometrinis elektrinių spynų valdymo priedas, nuskaitantis piršto antspaudą. Galima suprogramuoti iki 99 pirštų antspaudų. Galima jungti su elektrinėmis Abloy, ASSA, Cisa, Mottura spynomis.

- ✓ Gamintojas- Austrija
- ✓ Garantija- 2 metai

YALE Trio



Assa- Abloy grupės spyna su trijų sluoksnių sklėsčiu ir ovaliu Yale cilindru. Raktas + suktukas.

- ✓ 3 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ Gamintojas ES
- ✓ Garantija – 1, 5 metai

YALE Trio



Yale TRIO šviesoforas (3+1+1 raktai). Skandinaviško tipo. Išorė rakinama raktu, viduje – suktuku. Sumontavus cilindrą naudojamės 3 raktais pažymėtais žaliais taškais. Pradėjus rakinti spyną geltonu tašku pažymėtu raktu, žali raktais spynos neberakins. Pradėjus spyną rakinti raktu pažymėtu raudonu tašku, žali ir raudoni raktai daugiau nerakins.

- ✓ 3+1+1 maži raktai
- ✓ 1 rakinimo taškas
- ✓ Gamintojas ES
- ✓ Garantija – 1 metai